



# CITTÀ DI GIMIGLIANO

*Provincia di Catanzaro*

Via Maria SS. di Porto - Cap. 88045 - Tel. 0961-995014 - Fax 0961-995120

[www.comune.gimigliano.cz.it](http://www.comune.gimigliano.cz.it)

E-MAIL: [ufficiotecnico@comune.gimigliano.cz.it](mailto:ufficiotecnico@comune.gimigliano.cz.it) - PEC : [tecnico.gimigliano@asmepec.it](mailto:tecnico.gimigliano@asmepec.it)

## ORDINANZA N. 48 del 26/06/2025

*OGGETTO: Ordinanza di chiusura al traffico veicolare e pedonale della SP40 dal Km 2+000 al Km 3+500 circa, ed individuazione percorsi alternativi, per consentire l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del versante da rischio frana e caduta massi in Via Monsignor Canino (S.P.34/1 C.da Vocicchi) nel Comune di Gimigliano (CZ)-18IR006/MT - CUP J58H22000020001".*

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA

#### Premesso che:

- il MiSE con Decreto 526 del 16.12.2022 ha individuato gli interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Calabria, tra i quali rientra "Messa in sicurezza del versante da rischio frana e caduta massi in Via Monsignor Canino (S.P.34/1 C.da Vocicchi) nel Comune di Gimigliano (CZ) - 18IR006/MT - CUP J58H22000020001;
- il Commissario di Governo, in qualità di Soggetto Attuatore, con proprio Decreto n. 54 del 15.02.2023, ha individuato il Comune di Gimigliano quale Ente avvalso per la realizzazione dell'intervento "Messa in sicurezza del versante da rischio frana e caduta massi in Via Monsignor Canino (S.P.34/1 C.da Vocicchi) nel Comune di Gimigliano (CZ) - 18IR006/MT - CUP J58H22000020001";
- con Ordinanza dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro n. 107 del 02.10.2024 è stata, tra l'altro, disposto il passaggio della gestione del tratto di SP34/1, compreso tra il Km 2+000 circa ed il Km 3+500 circa, al Comune di Gimigliano, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- con Decreto Commissariale n. 49 del 28.01.2025 è stata disposta, ai sensi degli artt. 17 e 18 del Dlgs. 36/2023, l'aggiudicazione dei lavori in favore di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a Responsabilità Limitata (C.F./P.IVA 03811731201), con sede legale in Zona Pedrosa (BO) alla via Michelangelo Buonarroti 54/1;
- l'intervento prevede, tra l'altro, il disgaggio dei massi lungo il versante a monte della SP 34/1, nel tratto compreso dal Km 2+200 al Km 2+800 circa, per il quale è richiesto ai fini della sicurezza la chiusura del già menzionato tratto di strada provinciale;

- i lavori sono stati consegnati in data 01.04.2025, per come da verbale in atti;
- Acreide Consorzio Stabile, S.C.A.R.L., con pec del 22.06.2025, acquisita al protocollo dell'Ente in data 23.06.2025 col n. 3276, ha richiesto la chiusura totale del tratto stradale della Sp34/1, interessato dai lavori, dal 30.06.2025 al 01.04.2026, per dare luogo alle lavorazioni previste sul versante, come da cronoprogramma di progetto;

**Ritenuto** di dover provvedere alla chiusura al traffico veicolare e pedonale della SP34/1 nel tratto compreso tra il Km 2+000 circa ed il Km 3+500 circa, tratto nel quale sono già presenti i cancelli precedentemente installati, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori lungo il versante in sicurezza ed a tutela della pubblica incolumità;

**Considerato** che in conseguenza della chiusura della SP34/1 dal Km 2+000 al Km 3+500 circa, si rende necessario individuare i relativi percorsi alternativi;

**Visti:**

il D.lgs. 30.04.1922, n. 285 e ss.mm. e ii. (nuovo codice della strada);

**il DPR 16.12.1992, n. 495 e ss.mm. e ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);**

D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e ii. – “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Decreto Sindacale n. 1 del 03.01.2025, con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di responsabilità della gestione del servizio dell'Area Tecnica;

Per i motivi espressi in premessa,

## **ORDINA**

**dal 30.06.2025 al 01.04.2026**

1. la chiusura al traffico veicolare e pedonale della SP34/1 nel tratto compreso tra il Km 2+100 ed il Km 3+500 circa, per consentire, in sicurezza ed a tutela della pubblica incolumità, l'esecuzione dei lavori “Messa in sicurezza del versante da rischio frana e caduta massi in Via Monsignor Canino (S.P.34/1 C.da Vocicchi) nel Comune di Gimigliano (CZ) - 18IR006/MT - CUP J58H22000020001”;
2. di individuare i seguenti percorsi alternativi sulle strade provinciali per il traffico veicolare, per come già riportato nell'Ordinanza n. 105 del 26.09.2024, dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro:
  - per i veicoli, leggeri, provenienti dalla SP 159/2 loc Castagnuccia verso Gimigliano prosecuzione sulla SP 159/2 da Bivio Giardinetto fino a Cicala ed utilizzo della SP 38 e 39 per accedere alla SS 19 delle Calabrie in direzione Tiriolo e sulla SP 40;
  - per i veicoli pesanti provenienti dalla SP 159/2 loc Castagnuccia verso Gimigliano prosecuzione sulla SP 159/2 da Bivio Giardinetto fino a Carlupoli ed utilizzo della SP 36 o continuazione sulla SP 159/2 fino a Bivio Bonacci per accedere alla SS 19 delle Calabrie in direzione Tiriolo e sulla SP 40;

per i veicoli leggeri provenienti da Catanzaro o Gimigliano centro, deviazione sulla SP 40 fino a Tiriolo per poi proseguire sulla SP 38 e 39 fino all'innesto con la SP 159/2 per poi proseguire fino a Bivio Giardinetto;

per i veicoli pesanti provenienti da Catanzaro e Gimigliano deviazione sulla SP 34/2 direzione Gagliano-Catanzaro centro, ed utilizzo delle vie di comunicazioni principali fino al raggiungimento della SS 280 e per poi proseguire fino alla SP 168/1 e 167/1 in Marcellinara e proseguire sulla SS 19 e sulla SP 38 e 39;

3. di individuare, gli ulteriori percorsi alternativi (ved. allegato A), sulle strade comunali per il traffico veicolare, con massa a pieno carico fino a 35 q.li:

da Gimigliano centro verso Porto – imbocco Via S. Giorgio e prosecuzione fino all'incrocio con la Strada Croci (in corrispondenza dell'oasi canina). Proseguire verso la SP 34/1 direzione Porto secondo la segnaletica installata.

In tale tratto si attuano le seguenti limitazioni al traffico veicolare: senso unico, in direzione dal bivio Nale fino all'incrocio con la Strada Croci (in corrispondenza dell'oasi canina); **Il divieto di transito ai mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 35 q.li**, con deroga ai soli mezzi di pubblico soccorso, forze dell'ordine e mezzi che svolgono servizio di pubblica utilità per l'Amministrazione comunale;

da Porto verso Gimigliano centro – dalla SP 34/1- località Carigli, imbocco per la strada Monte fino all'incrocio con la Strada Croci e la strada Acqua del Ciliegio (in corrispondenza dell'oasi canina). Da qui proseguire sulla strada comunale Croci, in direzione Gimigliano, secondo la segnaletica installata.

In tale tratto si attuano le seguenti limitazioni al traffico veicolare: senso unico, in direzione dall'incrocio con la Strada Croci e la strada Acqua del Ciliegio (in corrispondenza dell'oasi canina) fino al serbatoio comunale in loc. Croci; **Il divieto di transito ai mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 35 q.li**, con deroga ai soli mezzi di pubblico soccorso, forze dell'ordine e mezzi che svolgono servizio di pubblica utilità per l'Amministrazione comunale;

4. l'impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori **Acreide Consorzio Stabile, S.C.A.R.L.**, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

l'area del cantiere dei lavori dovrà essere segnalata, protetta e delimitata con materiali conformi alle norme di sicurezza vigenti per i cantieri temporanei e/o mobili, al Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 285/1992) e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con DPR 495/92 e ss.mm. e ii.;

la segnaletica, per l'intera durata dei lavori, dovrà essere sempre in perfette condizioni di funzionalità al fine di non arrecare danni a terzi o cose che dipendano da difetto o inefficienza strutturale e/o dei materiali, provvedendo, inoltre, all'installazione di cartelli informativi e dei divieti nei tratti interessati;

la segnaletica stradale ed i dispositivi sopra detti dovranno essere posizionati a cura e spese dell'Impresa esecutrice dei lavori e dovranno essere rimossi alla scadenza della validità della presente Ordinanza;

dovrà essere garantito, in caso di emergenza, il raggiungimento dei luoghi interdetti da parte di mezzi e/o personale addetto all'espletamento di pubblico servizio di emergenza e soccorso, nonché di persone diversamente abili;

la presente Ordinanza dovrà essere collocata all'esterno del cantiere, in modo ben visibile al pubblico.

### **SANZIONI**

Le violazioni ai divieti e/o obblighi previsti nella presente Ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dal D.Lgs. 30.04.1922, n. 285 e ss.mm. e ii. (nuovo codice della strada).

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia inviata a:

**Acreide Consorzio Stabile, S.C.A.R.L.** - pec: [acreideconsorziostabile@pec.it](mailto:acreideconsorziostabile@pec.it)

**Direzione Lavori** - pec: [consolidamentiedissesti@pec.it](mailto:consolidamentiedissesti@pec.it)

**Coordinatore per la sicurezza** - pec: [lorenzo.aristei@geopec.it](mailto:lorenzo.aristei@geopec.it)

**Commissario di Governo** - pec: [info@pec.dissestocalabria.it](mailto:info@pec.dissestocalabria.it)

**Prefettura di Catanzaro** – pec: [protocollo.prefcz@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcz@pec.interno.it) ;

**Questura di Catanzaro** – pec: [dipps128.00f0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps128.00f0@pecps.poliziadistato.it);

**UOA Protezione Civile della Regione Calabria** - pec: [sor@pec.protezionecivilecalabria.it](mailto:sor@pec.protezionecivilecalabria.it) ;

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco Catanzaro** - pec: [com.catanzaro@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.catanzaro@cert.vigilfuoco.it) ;

**Comando Stazione dei Carabinieri di Gimigliano** – pec: [tcz27295@pec.carabinieri.it](mailto:tcz27295@pec.carabinieri.it) ;

**Comando Stazione dei Carabinieri di Tiriolo** – pec: [tcz30407@pec.carabinieri.it](mailto:tcz30407@pec.carabinieri.it) ;

**Comando Stazione dei Carabinieri di Carlopoli** – pec: [tcz20428@pec.carabinieri.it](mailto:tcz20428@pec.carabinieri.it);

**Compartimento Polizia Stradale** – pec: [dipps226.0100@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps226.0100@pecps.poliziadistato.it)

**Guardia di Finanza di Catanzaro** – pec: [cz0550000p@pec.gdf.it](mailto:cz0550000p@pec.gdf.it);

**Provveditorato Regionale della Calabria di Catanzaro** – pec: [prot.pr.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.pr.catanzaro@giustiziacert.it);

**ASP di Catanzaro** - pec: [protocollo@pec.asp.cz.it](mailto:protocollo@pec.asp.cz.it);

**Azienda regionale Emergenza Sanitaria 118** – pec: [esuem118@pec.aspcatanzaro.it](mailto:esuem118@pec.aspcatanzaro.it); pec: [seu118ccrcz@pec.aspcatanzaro.it](mailto:seu118ccrcz@pec.aspcatanzaro.it);

**ANAS Catanzaro** – pec: [anas.calabria@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.calabria@postacert.stradeanas.it);

**Amministrazione Provinciale di Catanzaro** - pec: [viabilita@pec.provincia.catanzaro.it](mailto:viabilita@pec.provincia.catanzaro.it) ;

**Ferrovie della Calabria di Catanzaro** – pec: [segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com](mailto:segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com) ;

**Comune di San Pietro Apostolo** – pec: [protocollo.sanpietroapostolo@asmepec.it](mailto:protocollo.sanpietroapostolo@asmepec.it);

**Comune di Cicala** – pec: [tecnico.cicala@asmepec.it](mailto:tecnico.cicala@asmepec.it);

**Comune di Tiriolo**: pec: [protocollo.tiriolo@asmepec.it](mailto:protocollo.tiriolo@asmepec.it) ;

**Servizio di Polizia Municipale di Catanzaro** - pec: [vigili.urbani@certificata.comune.catanzaro.it](mailto:vigili.urbani@certificata.comune.catanzaro.it);

**Servizio di Polizia Municipale di Gimigliano** – pec: [poliziamunicipale.gimigliano@asmepec.it](mailto:poliziamunicipale.gimigliano@asmepec.it) ;

**R.S.A. Madonna di Porto** pec: [aie@pec.it](mailto:aie@pec.it)

**Istituto Comprensivo di Tiriolo** – pec: [czic86500r@pec.istruzione.it](mailto:czic86500r@pec.istruzione.it) ;

**SLECO. SpA** (gestore servizio raccolta rifiuti) – pec: [sieco@legalmail.it](mailto:sieco@legalmail.it) ;

**Croce Bianca Servizio Volontario di Gimigliano:** e-mail: [info@crocebiancagimigliano.it](mailto:info@crocebiancagimigliano.it) ;

Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati di verificare l'ottemperanza alla presente Ordinanza.

### **S A N Z I O N I**

Le violazioni ai divieti e/o obblighi previsti nella presente Ordinanza, saranno puniti con le sanzioni previste dal D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm. e ii..

### **C O M U N I C A**

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. e ii. che:

l'Amministrazione competente per il procedimento amministrativo è il Comune di Gimigliano;

l'oggetto del procedimento è: “Ordinanza di chiusura al traffico veicolare e pedonale SP40 dal Km 2+000 al Km 3+500 circa, ed individuazione percorsi alternativi per consentire l'esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza del versante da rischio frana e caduta massi in Via Monsignor Canino (S.P.34/1 C.da Vocicchi) nel Comune di Gimigliano (CZ)- 18IR006/MT - CUP J58H22000020001”;

il Responsabile del procedimento è: Ing. Vincenzo IAVARONE;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di affissione all'albo pretorio on-line del Comune di Gimigliano.

#### ***IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO***

***Ing. Vincenzo Iavarone***

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*

#### ***IL RESPONSABILE AREA TECNICA***

***Ing. Vincenzo Iavarone***

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*